www.shadesign.com

SHADESIGN®

Passion for shade

SHADEFrame



SHADEFrame- die flexible freistehende Variante des **SHADE**Inox Systems.
Neben den Standard-Systemlösungen des SHADE Schatten-Systems stehen Ihnen durch unsere modularen Systeme nahezu grenzenlose Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten zur Verfügung.

Als **SHADE**Frame Multi beschattet das Sonnensegel problemlos auch große Flächen in Gastronomie oder Hotellerie zuverlässig und mit hohem Style-Faktor.


Technik I SHADE^FRAME

- **Maximale Anlagenbreite** 600 cm
- **Maximale Ausladung** 600 cm
- **Mindesthöhe** 185 cm
- **Maximalhöhe** 300 cm
- **Antrieb** (Standard) Handbedienung

SHADESIGN®
Passion for shade

Zusätzliche Optionen I SHADE^FRAME

- **Säule mit kurbelbarer Höhenverstellung** (Standardhöhe = 250 bis 300 cm)
- **Seitliche, kurbelbare Höhenverstellung Links / Rechts** (auf Maß)
- **Abdeckung für Bodenplatte**
- **Funkantrieb**



CE-zertifiziertes Produkt
(DIN EN 13561: 2015)


Ganzjährig einsetzbar

Hoher UV-Schutz
UPF 50+

Winddynamisch durch
frei schwebende Aufhängung
(Windwiderstandsklasse 3 getestet
bis 49 km/h
nach DIN EN 13561: 2015)

Bei Regen einsetzbar,
selbstentwässernd ab ca. 8 Grad Neigung
(Widerstand gegen Wasseransammlung
Klasse 2 nach DIN EN 13561 | Für eine
kontinuierliche Ableitung des Regenwassers
empfehlen wir den Einsatz einer
höhenverstellbaren Säule)

Tuchfarben I SHADE^FRAME



Weiß / ähnlich RAL 9003 | **Beige** / ähnlich RAL 1015 | **Sand** / ähnlich RAL 1019 | **Grau** / ähnlich RAL 7042 | **Silber** / ähnlich RAL 9006 | **Anthrazit** / ähnlich RAL 7016




Taubenblau / ähnlich RAL 5014 | **Weißgrün** / ähnlich RAL 6019 | **Apfelgrün** / ähnlich RAL 6018 | **Gelb** / ähnlich RAL 1003 | **Karminrot** / ähnlich RAL 3002

Das **SHADE** Segeltuch besteht aus hochfestem Polyester. Das niedrige Flächengewicht des Tuches harmoniert perfekt mit der Funktionsweise des Systems. Das speziell entwickelte Gewebe überzeugt durch seine sehr gute UV- und Wasserdruckbeständigkeit. Alle verwendeten Stoffe haben einen UPF-Wert von 50+.


Abmessungen I SHADE FRAME

SHADESIGN
Passion for shade

Draufsicht:



Seitenansicht:



SHADESIGN®

Passion for shade


Montagevarianten **I SHADE**

MONTAGE MODULARES SYSTEM – **SHADE**FRAME



Modulares System **SHADE**FRAME

MONTAGE MODULARES SYSTEM – **SHADE**MULTI FRAME



Modulares System **SHADE**MULTI FRAME
(2-er System)

SHADESIGN®

Passion for shade











SHADESIGN®

Passion for shade














SHADEMULTI FRAME

Schlitzabstand zwischen den Tüchern: ca. 23 cm

